



MUKUNDHA
INTERNATIONAL SCHOOL

DPC Campus, Chettiarkadai Bus Stop,
Muthunaickenpatty via,
Salem - 636 304, Tamil Nadu, India.
Phone : +91-427-2385238
Mobile : +91-98404 02774
Web : www.mischool.in
Email : info@mischool.in

To
THE CHAIRMAN
CBSE Board
Preet vihar
Delhi

Respected sir ,

This is for your kind information that we have applied for State recognition on 06.09.2019 as per the CE Office reply letter vide file no 018397/A2/ 2019 . We are awaiting for the recognition orders from the concerned authorities.

Thanking you

With Regards

S. N. Subash
PRINCIPAL
Mukundha International School
SALEM - 304

[Signature]
CORRESPONDENT
Mukundha International School
DPC Campus,
Chettiarkadai Bus Stop
Muthunaickenpatty



MUKUNDHA

INTERNATIONAL SCHOOL

Affiliated to CBSE

Affiliation No. : 1930553

DPC Campus, Chettiarkadai Bus Stop,
Pagalpatti (P.O.),
Salem - 636 304. Tamil Nadu, India.
Phone : +91-427 - 2385238
Mobile : +91 - 98404 02774
Web : www.mischool.in
Email : mukundhaprincipal@gmail.com

16/09/2019

To:

The Director,
Directorate of School Education,
Chennai.

Through:

Chief Educational Officer,
Salem.

From:

D. Manohar,
Correspondent.

Sub : Recognition for Class LKG to Class X.

Respected Sir,

Greetings from Mukundha International School, Salem.


Herewith we submit the requisition for Recognition for Class LKG to Class X for the Mukundha International School. It has been started from June 2010. As we started this CBSE school for the benefits of Rural people in and around Omalur Taluk for both Boys and Girls.


Knowing the demands of the Association, we request you to accept our application and do the needful. Find enclosed the detailed and the attested copies of the documents needed for the same.

We promise to abide by the rules of the and educate the children with great responsibility.

Once again, our sincere thanks and support for all your kind concern and help.

Yours faithfully,


RESPONDENT
Mukundha International School
DPC Campus,
Chettiarkadai Bus Stop,
Pagalpatti


PRINCIPAL,
Mukundha International School
SALEM - 304

முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் அலுவலகம், சேலம் -1

ஒ.மு.எண். 014240/அ2/2021

நாள்: 20.04.2021

பொருள் ..

பள்ளிக் கல்வி இடைநிலைக் கல்வி - சேலம் மாவட்டம், ஓமலூர் வட்டம், முத்தநாயக்கன்பட்டி, பாகல்பட்டி கிராமம், DPC Campus-ல் அமைந்துள்ள "முகுந்தா இண்டர்நேசனல் பள்ளி" என்ற பெயரில் மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியத்தின்கீழ் செயல்படும் C.B.S.E. பள்ளிக்கு 2019-20 ஆம் கல்வியாண்டில் LKG முதல் X வரை (14.10.2019 முதல் 13.10.2022) வகுப்புகளுக்கான பள்ளிக் கல்வித் துறையின் ஆரம்ப அங்கீகாரம் வழங்கக் கோருதல் சார்பான கருத்துரு பெறப்பட்டமை-அசல் கருத்துரு திருப்புதல் - சார்பு.

1. CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION AFFILIATION BYE-LAWS 2018
2. தூளாளர், முகுந்தா இண்டர் நேசனல் பள்ளி, பாகல்பட்டி கிராமம், முத்தநாயக்கன்பட்டி(வழி), ஓமலூர் வட்டம், சேலம் -636104 என்பாரின் விண்ணப்பக் கருத்துரு, நாள். 27.11.2020 (இவ்வலுவலகத்தில் பெறப்பட்ட நாள். 28.11.2020)
3. சேலம் முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் நேரடி பள்ளி தல ஆய்வு நாள்.20.04.2021

சேலம் மாவட்டம், ஓமலூர் வட்டம், முத்தநாயக்கன்பட்டி, பாகல்பட்டி கிராமம், DPC Campus-ல் அமைந்துள்ள "முகுந்தா இண்டர்நேசனல் பள்ளி" என்ற பெயரில் மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியத்தின்கீழ் செயல்படும் C.B.S.E. பள்ளிக்கு 2019-20 ஆம் கல்வியாண்டில் LKG முதல் X வரை (14.10.2019 முதல் 13.10.2022) வகுப்புகளுக்கான பள்ளிக் கல்வித் துறையின் ஆரம்ப அங்கீகாரம் வழங்கக் கோரி பார்வை(2)ன் படி பெறப்பட்ட கருத்துருவில் கீழ்க்காணும் ஆவண நகல்கள் சம்பந்தப்பட்ட பள்ளித் தாளாளரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்கண்டுள்ள ஆவணங்களின் படி 20.04.2021 அன்று சேலம் முதன்மைக் கல்வி அலுவலரால் நேரடி பள்ளி தல ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டதில், பள்ளி தாளாளரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கருத்துருவில் உள்ள பள்ளியின் தரை தளத்திற்கான வரைபடத்தில் 6 அறைகள் உள்ள நிலையில், நேரடி ஆய்வின் பொழுது 8 அறைகள் காணப்படுகிறது. இது முரணாக உள்ளது என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

1. எனவே மேற்கண்டுள்ள முரண்பாட்டினை சரிசெய்து, பள்ளியின் பெயரில் உள்ள குத்தகை ஆவணத்தின்படி பள்ளி பயன்பாட்டில் உள்ள கட்டிடங்களின் விவரம், ஒவ்வொரு கட்டிடத்திலும் உள்ள வகுப்பறைகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் பிற வகை அறைகளின் எண்ணிக்கை விவரத்தினை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
2. மேற்கண்டுள்ளவாறு அமைந்துள்ள வகுப்பறை கட்டிடங்கள் மற்றும் பிற வகை கட்டிடங்களின் வரைபடம் பள்ளியின் பெயரில் அமைந்திருக்க வேண்டும்.
3. சேலம் உள்ளூர் வளர்ச்சி திட்ட குழுமத்தின் DTCP அனுமதி பெற்று அதன் படி பொறியாளரின் கட்டிட உறுதி சான்றுகள் FORM -A, FORM-B, FORM-C AND FORM-E மற்றும் வட்டாட்சியரின் கட்டிடம் உரிமை சான்று FORM-D சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
4. சேலம் மாவட்டம், ஓமலூர் வட்டம், முத்தநாயக்கன்பட்டி, பாகல்பட்டி கிராமம், DPC Campus-ல் சர்வே எண். 173/2A,173/2B உள்ள 2.00 ஏக்கர் நிலத்தில் "முகுந்தா இண்டர்நேசனல் பள்ளி" என்ற கல்வி நிறுவனத்தை தவிர வேறு பள்ளியோ அல்லது வேறு அமைப்புகளோ செயல்படவில்லை எனவும் விசாரணை மூலம் அறிய வருவதாக சேலம் மாவட்டம், ஓமலூர் வட்டாட்சியரின் ந.க.எண்.1318/2014/B1 நாள்05.02.2014 கடிதம் மற்றும் கிராம நிர்வாக அலுவலரின் சான்று இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் பள்ளியும், D.P.C பாலிடெக்னிக் தொழிற்கல்வி நிறுவனமும் ஒரே வளாகத்தில் உள்ளது முரணாக உள்ளது. இப்பள்ளி தனி வளாகமாக செயல்பட வேண்டும். மேலும் பள்ளிக்கு முழுமையாக பள்ளிச்சுற்று சுவர் இல்லை என அறிய வருகிறது. எனவே பள்ளி மாணவ/மாணவிகளின் நலன் கருதி பள்ளிக்கு முழுமையாக சுற்றுச் சுவர் அமைத்து அதற்கான சான்று மற்றும் வண்ணப்புகைப்படம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.



MUNESPUNUN
Mukundha International School
DPC Campus,
Nettur Kadal Bus Stop
thunaidkenon

5. பார்வை(1)ன் படி CBSE AFFILIATION BYE-LAWS 2018 Chapter 4ல் படி கீழ்க்கண்டுள்ளவாறு பள்ளியின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் உள்ளது என்பதற்கான தாளாளரின் உறுதி மொழி சான்று இணைக்க வேண்டும்.

- i) CBSE AFFILIATION BYE-LAWS 2018 Chapter-4ல் (4.1) படி ஒவ்வொரு வகுப்பறையும் 8மீ X 6மீ (தோராயமாக 500 ச.அடி) பரப்பளவிலும், ஒரு மாணவனுக்கு 1 ச.மீ என்ற வகையில் பாதுகாப்பாக அமைந்திருக்க வேண்டும்.
- ii) CBSE AFFILIATION BYE-LAWS 2018 Chapte-4ல் (4.2) படி அறிவியல் ஆய்வகங்கள் இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியல் தனித்தனியாக அமைந்திருக்க வேண்டும், ஒவ்வொரு ஆய்வகமும் குறைந்தபட்சம் 9 மீ X 6மீ (தோராயமாக 600 ச.அடி) பரப்பில் அனைத்து அறிவியல் உபகரணங்களுடனும், பாதுகாப்பாகவும் அமைந்திருக்க வேண்டும்.
- iii) CBSE AFFILIATION BYE-LAWS 2018 Chapte-4ல் (4.3) படி நூலகம் குறைந்தபட்சம் 14 மீ X 8 மீ பரப்பளவில் அனைத்து வசதிகளுடன் பாதுகாப்பாகவும், போதுமான நூல்கள் இருக்க வேண்டும்.
- iv) CBSE AFFILIATION BYE-LAWS 2018 Chapte-4ல் (4.4) கணினி ஆய்வகம் குறைந்தபட்சம் 9 மீ X 6 மீ (தோராயமாக 600 ச.அடி) பரப்பளவில், குறைந்தபட்சம் 20 கணினிகள் (மாணவர் விகிதம் 1:20) மற்றும், இணைய தள வசதியுடன் பாதுகாப்பாகவும் இருக்க வேண்டும்.
- v) CBSE AFFILIATION BYE-LAWS 2018 Chapte-4ல் (4.5) படி கணித ஆய்வகம் இருக்க வேண்டும்.
- vi) CBSE AFFILIATION BYE-LAWS 2018 Chapte-4ல் (4.6) படி Extracurricular activities காக தனி அறைகள் இருக்க வேண்டும்.
- vii) CBSE AFFILIATION BYE-LAWS 2018 Chapte-4ல் (4.7) படி குடிநீர் வசதிகள் கழிப்பறைகள் மற்றும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இருக்க வேண்டும்.
- viii) CBSE AFFILIATION BYE-LAWS 2018 Chapte-4ல் (4.7.6) (a) School Safety policy 2016 ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி பள்ளியின் உட்கட்டமைப்புகள் இருக்கவேண்டும்.
- ix) CBSE AFFILIATION BYE-LAWS 2018 Chapte-4ல் (4.7.6) (a) National Building Code -2005 படி அரசு வெளியிடும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி பள்ளியின் உட்கட்டமைப்புகள் இருக்கவேண்டும்.
- x) CBSE AFFILIATION BYE-LAWS 2018 Chapte-4ல் (4.7.9) ன் படி விளையாட்டு மைதானம் இருக்க வேண்டும்.

மேற்காண் குறைபாடுகளை முழுமையாகக் களைந்து அனைத்துப் பக்கங்களிலும் பள்ளித் தாளாளரின் ஒப்பத்துடன் கருத்துருவினை (பக்க எண்ணிட்டு) மீள சமர்ப்பிக்கத் தெரிவித்து பெறப்பட்ட அசல் கருத்துரு இத்துடன் இணைத்து திருப்பலாகிறது.

இணைப்பு : அசல் கருத்துரு -2 தொகுதிகள்

முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்

சேலம் மாவட்டம்

பெற்றநர்:

தாளாளர்/முதல்வர், முகுந்தா இண்டர் நேசனல் பள்ளி, முத்தநாயக்கன்பட்டி(வழி), ஒமலூர் வட்டம், சேலம் -636104

பாகல்பட்டி கிராமம்
 ANNESPONDEN
 Mukundha International School
 OPC Campus,
 Thettar Kadai Bus Stop,
 munaickenpatt



MUKUNDHA
INTERNATIONAL SCHOOL
Affiliated to CBSE
Affiliation No : 1930553

DPC Campus, Chettiarkadal Bus Stop
Pagalpatti (P.O.).
Salem - 636 304, Tamil Nadu, India
Phone : +91-427 - 2385238
Mobile : +91 - 98404 02774
Web : www.mischool.in
Email : mukundhaprincipal@gmail.com

TO

16.06.21

THE CHIEF EDUCATIONAL OFFICER
NO.301, Colletorate Campus
Salem - 636001

Reg: Requesting Recognition for our CBSE Affiliated School

Subject: Reply to the letter dated 22.04.2021

Respected sir,

We hereby clarify the queries for your reference as follows:

1. Floor wise diagram and detail with Class rooms, Labs is enclosed.

2. We have applied for DTCP Approval from our end (DTCP Challan Enclosed .challan no DTCP/Reg-113c/404/2019, found on Pg.no. 63 in Requisition for Recognition),

In turn DTCP is waiting for Court verdict to proceed once, the Court declares the verdict

We will do the needful as per your guidelines.

3. Our school has compound walls on the three sides and ironed wire fence on the fourth.

It is planned that the ironed wire fence will be replaced with the compound wall. As this


Situation is unfavourable kindly give us ample time to construct it.

4. The detail of infrastructure CBSE AFFILIATION BY LAWS signed by the correspondent is attached.

Therefore, we request your good selves to grant the recognition as early as possible.

Thanking you

Yours Sincerely


MUKUNDHA INTERNATIONAL SCHOOL
Correspondent Campus,
Chettiarkadal Bus Stop,
Pagalpatti


PRINCIPAL,
Mukundha International School,
SALEM - 304.

1. Floor wise details .(pg.no:158)
2. Blue print copy of the Building (pg.no:159)
3. DTCP challan receipt copy .(pg.no:63)
4. CBSE by laws signed by Correspondent .(pg.no.160)